

## CLIP top BLUMOTION 155° – a dobradiça com reentrância 0 em recobrimento total

Nossa dobradiça de grande angulação com reentrância 0 oferece todas as vantagens da CLIP top BLUMOTION. O design simples combina a regulagem tridimensional de costume com o mais alto conforto de movimento. Além do mais, a CLIP top BLUMOTION 155° convence pelo amortecimento integrado, sendo também ideal para aplicações especiais, como para recobrimentos meia esquadria.

## Qualidade até no detalhe



BLUMOTION integrado no braço da dobradiça



Interruptor para a desativação do BLUMOTION



INSERTA para a montagem sem ferramentas do caneco



Capas de caneco apropriadas – também em preto-ônix



## Informação útil para o pedido

| Recobrimento total |       |          |                     |
|--------------------|-------|----------|---------------------|
| Caneco             | INSER | TA       |                     |
| Dobradiça          | Mola  | Cor      |                     |
| CLIP top BLUMOTION | •     | NI   ONS | 71B7590             |
| CLIP top           | •     | NI       | 71T7590             |
| CLIP top           | 0     | NI   ONS | 70 <b>T</b> 7590.TL |

| Caneco             | Aparaf | usamento |            |
|--------------------|--------|----------|------------|
| Dobradiça          | Mola   | Cor      |            |
| CLIP top BLUMOTION | •      | NI   ONS | 71B7550    |
| CLIP top           | •      | NI       | 71T7550    |
| CLIP top           | 0      | NI   ONS | 70T7550.TL |

| Caneco             | Fixação | o/pressão |         |
|--------------------|---------|-----------|---------|
| Dobradiça          | Mola    | Cor       |         |
| CLIP top BLUMOTION | •       | NI   ONS  | 71B7580 |
| CLIP top           | •       | NI        | 71T7580 |

| Recobrimento central |        |          |            |
|----------------------|--------|----------|------------|
| Caneco               | INSERT | ΓΑ       |            |
| Dobradiça            | Mola   | Cor      |            |
| CLIP top BLUMOTION   | •      | NI   ONS | 71B7690    |
| CLIP top             | 0      | NI       | 70T7690.TL |

| Caneco             | Aparafu | usamento |            |
|--------------------|---------|----------|------------|
| Dobradiça          | Mola    | Cor      |            |
| CLIP top BLUMOTION | •       | NI   ONS | 71B7650    |
| CLIP top           | •       | NI       | 71T7650    |
| CLIP top           | 0       | NI       | 70T7650.TL |
|                    |         |          |            |

| Porta embutida  |                    |
|---|--------------------|
| Utilizar dobradiças para recobrimento central e calço con | n 9 mm de elevação |

| Acessórios         |                         |            |
|--------------------|-------------------------|------------|
| Distânci           | a - Caneco da dobradiça |            |
| Dobradiça          | Distância (mm)          |            |
| CLIP top BLUMOTION | 1.5                     | 70T3507.21 |
| CLIP top           | 1.5                     | 70T3507.21 |

|                           | Braço da dobradiça - Capa |          |            |
|---------------------------|---------------------------|----------|------------|
| Impressão /<br>Estampagem | Logotipo                  | Cor      |            |
| Sem impressão             | -                         | NI   ONS | 70.4503    |
| Com estampa               | Blum                      | NI       | 70.4503.BP |
|                           |                           |          |            |

|                    | Caneco da dobradiça - Capa |          |         |
|--------------------|----------------------------|----------|---------|
| Dobradiça          |                            | Cor      |         |
| CLIP top BLUMOTION | ١                          | NI   ONS | 70T7504 |
| CLIP top           |                            | NI   ONS | 70T7504 |

| Limitador do ángulo de abertura |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Cor                             |                      |
| Cinza-intenso                   | 70T7553.09           |
| RAL 7037 cinza                  | 70T7553              |
|                                 | Cor<br>Cinza-intenso |

|         | Matriz de pressão |                  |          |
|---------|-------------------|------------------|----------|
| Cor     |                   | Material         |          |
| Laranja |                   | Matéria plástica | MZM.0040 |

| ***    | Parafuso autoatarraxante |                  |          |
|--------|--------------------------|------------------|----------|
| Ø (mm) |                          | Comprimento (mm) |          |
| 3.5    |                          | 15               | 609.1500 |
| 3.5    |                          | 17               | 609.1700 |

## Nota

Na combinação de dobradiças CLIP top BLUMOTION e CLIP top com mola em frentes pequenas e leves de aproximadamente 300 mm de largura, recomendamos um teste de recobrimento. Em larguras frontais maiores, aconselhamos o emprego de um só tipo de dobradiça.

- Com molaSem mola
- NI Niquelado ONS Preto-ônix