





Blum-Awards www.blum.com/award

# **AVENTOS HK top**

Webcode ID20280 ◀

## für Hochklappen

- Ideal für Korpushöhen bis 600 mm im Oberschrank
- Geeignet für Oberschränke mit Kranzleisten oder Wangen
- Leichtes Öffnen, stufenloser Stopp und sanftes und leises Schließen mit integrierter BLUMOTION-Dämpfung
- Harmonisches Fugenbild durch komfortable 3-dimensionale Fronteinstellung
- Schnelle Montage und Demontage der Front durch CLIP-Technik

## **Ausschreibungstext**

Blum AVENTOS HK top für Hochklappen. Kompakter Hochklapp-Beschlag mit lichter Mindesttiefe von 187 mm. Für dünne Fronten ab 8 mm, Holz-, breite/schmale Alurahmenfronten, Gehrungs- und Falzanwendungen. Symmetrische Kraftspeicher mit Federpaket. Stopp der Klappe in jeder Position durch stufenlose Kraftspeichereinstellung. Komfortable Kraftspeichereinstellung von vorne. Hohe Stabilität auch bei breiten Fronten. Integrierte Schließdämpfung. Integriertes Sicherheitsfeature verhindert unbeabsichtigtes Öffnen der Hebel. Integrierter, stufenloser Öffnungswinkelbegrenzer. Einfache, werkzeuglose Schnellmontage der Front durch Aufclipp-Montagetechnik. Kraftspeicher kann auch an der losen Korpusseite montiert werden. Keine vorstehenden Teile über die Korpusseite. Mit elektrischer oder mechanischer Bewegungsunterstützung kombinierbar. Keine Scharniere erforderlich. Für Korpushöhen von 205 mm bis 600 mm. Komfortable 3-dimensionale Fronteinstellung mittels Torx-Schrauben: Höhe ± 2 mm, Seite ± 2 mm, Tiefe ± 2 mm.

Geradlinige, puristische Abdeckkappen aus Kunststoff in

- a) Seidenweiß
- b) Hellgrau
- c) Tiefgrau

Optionaler Einsatz mit Blum-Befestigungssystem "EXPANDO T" (ID20279) für dünne Fronten ab 8 mm.

### Ausstattungsoptionen

- ▶ ID20284 SERVO-DRIVE für AVENTOS HK top
- ▶ ID20153 TIP-ON für AVENTOS Hochklappen



### Weitere Informationen

In der Print-Version des Blum-Katalogs oder online im Blum-Blätterkatalog jeweils unter "Planung" www.blum.com/catalogue